


HAAKPATROON NR. 139

REGENBOOG



Especial & More©

Nr. 139 HAAKPATROON REGENBOOG

Afmeting: ± 65 cm breed, ± 37 cm hoog

NODIG
Haakkatoen Scheepjes Catona:
Kleur A: 113 Delphinium - 50 gram
Kleur B: 384 Powder Blue - 35 gram
Kleur C: 205 Kiwi - 35 gram
Kleur D: 208 Yellow Gold - 35 gram
Kleur E: 281 Tangerine - 35 gram
Kleur F: 390 Poppy Rose - 50 gram
Haaknaald 3, naald met groot oog, schaar, steekmarkeerder
Stevig karton bijvoorbeeld verpakkingsdoos.

Gebruikte afkortingen:
L = losse
SA = steken samen afhaken
V = vaste
<u>V</u> = vaste in de achterste lus
[..] = in één steek haken
(..) = aantal steken per toer

- *Keer het werk na iedere toer.*
- *Haak aan het einde van iedere toer een keerlosse.*
- *Een keerlosse telt niet mee voor het aantal steken van een toer.*

VOORKANT:

Toer 0: kleur A - Haak een ketting van 176 L en 1 keerlosse.

Toer 1: Haak in de 2^e losse vanaf de naald 1 V, 175 V (176)

Toer 2: 176 V (176). *Markeer deze toer = goede kant.*

Toer 3: 12 V, *9 V, [2 V], 9 V, vanaf * 7 x herhalen. 12 V (184)

Toer 4: 184 V (184)

Toer 5: kleur B - 12 V, *19 V, [2 V], vanaf * 7 x herhalen. 12 V (192)

Toer 6: 192 V (192)

Toer 7: 12 V, *10 V, [2 V], 10 V, vanaf * 7 x herhalen. 12 V (200)

Toer 8: 200 V (200)

Toer 9: kleur C - 12 V, *21 V, [2 V], vanaf * 7 x herhalen. 12 V (208)

Toer 10 t/m 12: 208 V (208)

Toer 13 en 14: kleur D - 208 V (208)

Toer 15: 12 V, *11 V, [2 V], 11 V, vanaf * 7 x herhalen. 12 V (216)

Toer 16: 216 V (216)

Toer 17: kleur E - 12 V, *23 V, [2 V], vanaf * 7 x herhalen. 12 V (224)

Toer 18 t/m 20: 224 V (224)

Toer 21 t/m 24: kleur F - 224 V (224)

Afwerking onderranden: Haak langs de twee onderranden van de voorkant van de regenboog met de goede kant in het zicht een rand vasten. Gebruik daarvoor de kleuren waarmee de toeren gehaakt zijn. Haak bij een kleurwisseling de vaste af met de 'nieuwe' kleur.

Begin op de hoek van de onderrand (rechts) met paars: 1 V op de hoek, *3 x 1 V tussen de toeren, 1 V op de overgang van paars naar blauw (haak de steek af met blauw).

Herhaal dit vanaf * bij de blauwe, groene, gele en oranje toeren. Haak bij de rode toeren 3 x 1 V tussen de toeren en op de hoek 1 V (25).

Begin bij de linker onderrand met rood, enz.

ACHTERKANT: Haken zoals voorkant, inclusief de afwerking van de onderranden.

Opspannen: Leg de voorkant van de regenboog op een ondergrond waarin spelden gestoken mogen worden, bijvoorbeeld piepschuim. Zorg dat de onderranden op een rechte lijn liggen. Speld de regenboog vast. Doe dit ook met de achterkant. Bedek de delen met natte doeken en wacht tot de doeken en het haakwerk droog zijn.

Vulling: Leg de regenboog op een groot stuk karton en teken deze om. Knip of snijd de kartonnen regenboog uit en leg dit nog even weg.

ACHTERKANT: Haken zoals voorkant, inclusief de afwerking van de onderranden.

Opspannen: Leg de voorkant van de regenboog op een ondergrond waarin spelden gestoken mogen worden, bijvoorbeeld piepschuim. Zorg dat de onderranden op een rechte lijn liggen. Speld de regenboog vast. Doe dit ook met de achterkant. Bedek de delen met natte doeken en wacht tot de doeken en het haakwerk droog zijn.

Vulling: Leg de regenboog op een groot stuk karton en teken deze om. Knip of snijd de kartonnen regenboog uit en leg dit nog even weg.



Tussenrand boven voorkant regenboog: Kleur F - Zorg dat de goede kant in het zicht is. Begin op de 1^e steek links van de rechter onderrand, ga verder op toer 24 van de regenboog en de linker onderrand:

Toer 1: 274 **V** (in de achterste lus) (274)

Toer 2: 24 V, 2 V SA, 222 V, 2 V SA, 24 V (272)



Tussenrand onder voorkant regenboog:

Kleur A

Toer 1: Haak deze rand in de lussen van de opzettoer: 176 V (176)

Toer 2: 176 V (176)

Haak ook aan de achterkant van de regenboog boven en onder tussenranden.

Aan elkaar haken tussenranden boven: Kleur F

Leg de voor- en achterkant van de regenboog met de goede kanten op elkaar. De verkeerde kant is zichtbaar. Haak de tussenranden langs de onder-, boven- en onderrand aan elkaar met vasten. Laat de (paarse) tussenrand aan de onderkant nog open. Keer het werk.

Meet de breedte van de tussenrand en knip of snijd nog een aantal keren de regenboog uit karton totdat alle kartonnen delen op elkaar dezelfde afmeting hebben als de breedte van de tussenrand.

Plak de kartonnen delen aan elkaar vast met plakband en schuif deze in de gehaakte regenboog.

Dichtnaaien tussenranden onderkant: Kleur A

Speld de tussenrand aan de onderkant dicht en kijk of er genoeg 'vulling' in de regenboog zit. Als dat het geval is, naai dan de rand dicht met kleur A. Steek de naald en draad door een lus van de ene en door een lus van de andere kant van de tussenrand. Steek daarna in de volgende lus, enz.

Om de regenboog neer te zetten heb je 2 plankjes nodig Van ± 12,5 x 8,5 cm. Sla aan de onderkant van de plankjes 2 spijkers op de middenlijn met een tussenruimte van 7 cm. Prik de regenboog op de spijkers.

www.especialandmore.nl

Vragen? Stuur een email naar info@especialandmore.nl

Wij doen ons uiterste best om het haakpatroon goed te beschrijven. Mocht u desondanks denken dat er onvolkomen- of onjuistheden in zitten, dan stellen wij het erg op prijs als u ons dat wilt melden.

Dit patroon is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Especial & More©