

ÜBERLISS PROFESSIONELE KERATINE INSTRUCTIES

Breng de behandeling aan in een geventileerde ruimte en bescherm uw handen met latex handschoenen.

STAP ÉÉN FIBER EXPANDER

1.1



Überliss Hydrating Shampoo. Goed uitspoelen en het haar handdoek droog maken.


1.2



Verdeel het haar in 4 secties. Schud voorzichtig de Überliss Fiber Expander. En het haar voldoende natspuiten.

Opmerking:
niet teveel nat maken.

1.3



Droog föhnen tot 80 procent. En ontklit het haar.

STAP TWEE FIBER RESTRUCTURE

2.1



Verdeel het haar in 4 secties. Schud voorzichtig de Überliss Fiber Restructure. Met een verbakje en Überliss kwast, passé voor passé aanbrengen.

Opmerking: gebruik niet meer dan 60 ml (2 oz) voor de gehele hoofd.

REGULAR FINE/WAVY/FRIZZY



2.2 Met een plastic kapje 20 minuten onder de droogkap/stomer, 60 graden. Verwijder plastic kapje. En wacht 5 minuten.

2.3 Het haar 25 tot 40 seconden voorzichtig uitspoelen en handdoek droog maken.
Opmerking: niet meer dan 40 seconden.

2.4 De klant gaat 5 minuten met een plastic kapje onder de droogkap/stomer, 60 graden. Daarna met een borstel compleet droog föhnen.

2.5 Spray Überliss Frizz Elixir.

2.6 Met een Titanium stijltang, 3 keer kort bij de aanzet gevolgd door 7 keer lang over de gehele lengte van het haar. Maak gebruik van de hitte schema links.

ULTRA COARSE/RESISTANT



2.2 Met een plastic kapje 30 minuten onder de droogkap/stomer, 60 graden. Verwijder plastic kapje.

2.3 Daarna met een borstel compleet droog föhnen.

2.4 Met een Titanium stijltang, 3 keer kort bij de aanzet gevolgd door 7 keer lang over de gehele lengte van het haar. Maak gebruik van de hitte schema links. Wacht 5 minuten, dan met warm water goed uitspoelen.

2.5 Handdoek droog maken. Spray Überliss Frizz Elixir, daarna het haar met de vingers compleet droog föhnen. Tang het haar met lange stroken, maximaal 230°C (450°F).

STIJLTANG HITTE SCHEMA

Lightened all hair types:
185 – 190°C (370°F – 380°F)

Fine / Color Treated hair:
190 – 210°C (380°F – 410°F)

Medium hair:
220 – 230°C (425°F – 450°F)

Coarse hair:
230°C (450°F)

Beoordeel goed de hitte instelling. Vraag uw klant om na de keratine behandeling het haar te verzorgen met Überliss producten. Adviseer Überliss Nutritive Mask de eerste 2 weken na de keratine behandeling, om eventuele restgeur te neutraliseren.

* Verzorg met Überliss Hydrating Shampoo, Überliss Hydrating Conditioner, Überliss Nutritive Mask, Überliss Frizz Elixir en Überliss RituOil voor het beste resultaat.