

Nieuwsbrief

Nieuw in ons assortiment

Professioneel stroomblok

VDL 3x stroomblok met neopreenkabel
en volrubber stekker 240V AC IP54



PCE CEE 16A VERLOOPADAPTER 2 X 230V AC

INPUT: CEE 16A STEKKER 5-POLIG 400V AC IP44

OUTPUT: 2X RANDAARDE CONTRASTEKKER 230V AC IP44



PCE CEE 2x 32A volrubber verdeelblok 380V - 400V IP67

VOLRUBBER BEHUIZING MET ROBUUSTE HANDGREEP

INPUT: CEE 63A 5-POLIG STEKKER 380V - 400V AC

2 METER NEOPREEN KABEL H07RN-F
5G6MM2

OUTPUT: 2X CEE 32A 5-POLIG
CONTACTDOOS 380V - 400V AC
VEILIGHEIDSNORMERING IP67,
WATERDICHT



IN DIT NUMMER

Nieuwe producten - pg 1

PCE CEE 16A verdeelblokken - pg 2

PCE CEE 32A verdeelblokken - pg 3, 4

PCE CEE verlengkabels 380 - 400V - pg 5

PCE CEE Grip stekkers 380 - 400V pg 6

Brennenstuhl Kabelhaspels - pg 7

PCE neopreen verlengkabels - pg 8

PCE CEE 16A verlengkabels - pg 9

PCE CEE 16A stroom adapters - pg 10

PCE CEE 63A kabels en adapters - pg 11

Eaton paddenstoel schakelaars - pg 12

Omron noodstop schakelaars - pg 12

Go Appoldro

E-mail: info@goappoldro.nl
website: www.goappoldro.nl

CEE 16A verdeelblok 5-polig 380V - 400V

Artikelcode: 1274

CEE 16A VERDEELBLOK 5-POLIG 380V - 400V AC

- ⇒ PCE CEE 16A 3-voudig verdeelblok
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 16A
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44, spatwaterdicht



PCE

Go Appoldro



CEE 16A of 32A verdeelblokken bij Go Appoldro

CEE 16A 400V volrubber verdeelblok

Artikelcode: 1462

- ⇒ PCE CEE 16A 6-voudig verdeelblok 230V output
- ⇒ 16A
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Volrubber behuizing
- ⇒ 1,5 meter aansluitkabel CEE16A 5P 380V - 400V AC
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44, spatwaterdicht
- ⇒ Europees kwaliteits product



Artikelcode: 1829

- ⇒ PCE CEE 16A Be-Fr. verdeelblok 380V - 400V

PCE

CEE 32A verdeelblok 5-polig 380V - 400V

Artikelcode: 1474

- ⇒ PCE CEE 32A verdeelblok
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 32A
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44, spatwaterdicht
- ⇒ Input: CEE 32A 5P 380V ~ 400V AC
- ⇒ Output: 3x CEE 32A 5P 380V ~ 400V AC




PCE

CEE 32A verdeelblokken bij Go Appoldro

PCE Steyregg CEE 32A verdeelblok 5-polig 380V - 400V

Artikelcode: 1475

- ⇒ PCE CEE 32A volrubber verdeelblok
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 32A
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Neopreen kabel H07RN-F 5G4mm²
- ⇒ Kabellengte 2 meter
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44, spatwaterdicht
- ⇒ Input: CEE 32A 5P 380V ~ 400V AC
- ⇒ Output: 2x CEE 32A 5P 380V ~ 400V AC
- ⇒ 1x CEE 16A 5P 380V ~ 400V AC
- ⇒ Volrubber behuizing en robuuste handgreep



PCE

CEE 32A verdeelblok 4-polig 380V - 400V

Artikelcode: 1275

- ⇒ PCE CEE 32A verdeelblok
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 32A
- ⇒ 4-polig
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44, spatwaterdicht
- ⇒ Input: CEE 32A 4P 380V ~ 400V AC
- ⇒ Output: 3x CEE 32A 4P 380V ~ 400V AC



PCE

CEE 32A verdeelblokken bij Go Appoldro

PCE CEE 32A volrubber verdeelblok 380V - 400V

Artikelcode: 1602

- ⇒ PCE CEE 32A volrubber verdeelblok
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 32A
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Neopreen kabel H07RN-F 5G4mm²
- ⇒ Kabellengte 2 meter
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44, spatwaterdicht
- ⇒ Input: CEE 32A 5P 380V ~ 400V AC
- ⇒ Output: 3x CEE 32A 5P 380V ~ 400V AC
- ⇒ Volrubber behuizing met robuust handgreep



PCE

CEE 16A neopreen verlengkabels 380V - 400V

Lengte 5 meter [artikelcode: 1153](#) Lengte 10 meter [artikelcode: 1166](#)

Lengte 20 meter [artikelcode: 1167](#) Lengte 25 meter [artikelcode: 1168](#)

Lengte 50 meter [artikelcode 1713](#)

CEE 16A verlengkabels 5-polig 380V - 400V AC

- ⇒ PCE CEE 16A verlengkabels
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 16A
- ⇒ Veiligheidsnorm IP44 spatwaterdicht
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Neopreen rubber kabel H07RN-F 5G2,5mm²
- ⇒ Europese kwaliteits artikelen



PCE



CEE verlengkabels bij Go Appoldro

CEE 32A neopreen verlengkabels 380V - 400V

Lengte 5 meter [artikelcode 1170](#) Lengte 10 meter [artikelcode 1171](#)

Lengte 20 meter [artikelcode 1172](#) Lengte 25 meter [artikelcode 1173](#)

- ⇒ PCE CEE 32A verlengkabels
- ⇒ 380V - 415V AC
- ⇒ 5-polig
- ⇒ Veiligheidsnorm **IP44**
- ⇒ Neopreen rubber kabel
- ⇒ Kabel type H07RN-F **5G4mm² of 6mm²**
- ⇒ Europees kwaliteits merk



PCE

PCE CEE 16A Grip stekkers 380V - 400V

Stekker [Artikelcode: 1599](#)

contrastekker [Artikelcode: 1570](#)



Nieuwe PCE kwaliteits producten bij Go Appoldro



PCE CEE 32A Grip stekkers 380V - 400V

Stekker [Artikelcode: 1600](#)

contrastekker [Artikelcode: 1542](#)



Brennenstuhl robuuste kabelhaspels



- ⇒ Neopreen kabel H07RN-F 3G1,5mm² en 3G2,5mm²
- ⇒ Lngtes 30 en 50 meter
- ⇒ Ergonomisch handvat
- ⇒ rubber stekker 230V AC
- ⇒ IP20 en IP44
- ⇒ Geschikt voor binnen en buiten gebruik
- ⇒ Maximale belasting 3500 Watt
- ⇒ Europees kwaliteits product



Duurzaam en veilig bij Go Appoldro

Brennenstuhl CEE kabelhaspels

Go Appoldro



- ⇒ Neopreen kabel H07RN-F 3G1,5mm² en 3G2,5mm²
- ⇒ Diverse lengtes
- ⇒ Ergonomisch handvat
- ⇒ CEE 16A stekkers blauw 230V AC
- ⇒ IP44
- ⇒ Geschikt voor buiten gebruik
- ⇒ Maximale belasting 3500 Watt



Neopreen Verlengkabels 230V

PCE Profi verlengkabels 230V 16A IP54

Artikelcode: 1397

- ⇒ PCE TAURUS2 HEAVY DUTY VERLENGSNOER
- ⇒ 230V 16A
- ⇒ VEILIGHEIDSNORM IP54 SPATWATERDICHT
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-F 3G2,5MM2
- ⇒ KABELLENGTE 20 METER
- ⇒ MAXIMALE BELASTING 3500 WATT



PCE

Professioneel werken bij Go Appoldro



Go Appoldro



PCE volrubber verdeelblok met 15 meter kabel 230V

Artikelcode: 1307

- ⇒ PCE TAURUS HEAVY DUTY VERDEELBLOK EN 15 METER VERLENGKABEL
- ⇒ 230V 16A
- ⇒ VEILIGHEIDSNORM IP44 SPATWATERDICHT
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-0F **3G2,5MM2**
- ⇒ KABELLENGTE 15 METER
- ⇒ MAXIMALE BELASTING 3500 WATT



* Verdeelblok is ook los verkrijgbaar:

Artikelcode: 1302

Verlengkabels 230V

PCE neopreen verlengkabels 230V 16A

5 meter [artikelcode: 1085](#) 10 meter [artikelcode: 1086](#)

15 meter [artikelcode: 1213](#) 20 meter [artikelcode: 1214](#)

- ⇒ PCE VERLENGKABELS
- ⇒ 230V 16A
- ⇒ VEILIGHEIDSNORM IP44 SPATWATERDICHT
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-OF 3G1,5MM2
- ⇒ KABEL LENGTES 5, 10, 15, 20 METER



PCE

Professioneel werken bij Go Appoldro

PCE CEE 16A verlengkabels 230V 16A

3G1,5MM2 [Artikelcode](#) 15M: 1178 20M: 1208

3G2,5MM2 [Artikelcode](#) 5M: 1218 10M: 1200 15M: 1135 20M: 1219

- ⇒ PCE CEE 16A VERLENGKABELS 3-POLIG
- ⇒ 230V AC
- ⇒ VEILIGHEIDSNORM IP44 SPATWATERDICHT
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-F 3G1,5MM2 OF 3G2,5MM2
- ⇒ DIVERSE KABEL LENGTES 5, 10, 15, 20 METER
- ⇒ MAXIMALE BELASTING 3500 WATT



PCE

Go Appoldro



CEE verloop adapter 380V - 400V

CEE 16A 400V verloop adapter -> CEE 16A 3P 230V

Artikelcode: 1151

- ⇒ CEE 16A STEKKER 5-POLIG 380V - 400V AC
- ⇒ CEE 16A CONTRSTEKKER F 3-POLIG 230V AC
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-F 3G2,5MM2
- ⇒ ID LABEL, KABELLENGTE 50CM
- ⇒ VEILIGHEIDSNORM IP44, SPATWATERDICHT



PCE



CEE verloopstekkers bij Go Appoldro

CEE stroom adapter 400V 16A - 230V 16A

Artikelcode: 1150

- ⇒ CEE 16A STEKKER M 5-POLIG 380V - 400V AC IP44
- ⇒ CONTRASTEKKER F 230V IP20
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-F **3G2,5MM2**

PCE



CEE verloop adapter 380V - 400V

CEE 32A verloop adapter naar 16A 400V

Artikelcode: 1315

- ⇒ CEE 32A STEKKER 5-POLIG 380V - 400V AC IP44
- ⇒ CEE 16A CONTRASTEKKER F 5-POLIG 380V- 400V AC



PCE

CEE 63A aansluitkabel 5-polig 400V

Artikelcode: 1650

- ⇒ CEE 63A STEKKER 5-POLIG 380V - 400V AC IP67
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-F **5G10MM2**
- ⇒ KABELLENGTE 5 METER



CEE verloopstekkers bij Go Appoldro

CEE 63A verloop adapter naar 32A 400V

Artikelcode: 1272

- ⇒ CEE 63A STEKKER 5-POLIG 380V - 400V AC IP67
- ⇒ CEE 32A CONTRASTEKKER F 380V - 400V AC IP44
- ⇒ NEOPREEN KABEL H07RN-F **5G6MM2**
- ⇒ KABELLENGTE 1 METER



Go Appoldro



Eaton robuuste hand of voet schakelaars

IP67 schakel product met maak en verbreek contact

Formaat 85 x 85 x 103mm

Kleur zwart [artikelcode: 1559](#)

Kleur rood [artikelcode: 1560](#)



Go Appoldro



Noodstop schakelaars bij Go Appoldro



Omron Noodstop schakelaars opbouw

Formaat 80 x 80 x 60 mm
1NC contact

[Artikelcode: 1548](#)

Formaat 80 x 80 x 60 mm
2NC contact

[Artikelcode: 1549](#)



IDEC Noodstop schakelaars

Draai of trek ontgrendeling 1NC contact
[Artikelcode: 1544](#)

Draai of trek ontgrendeling 2NC contact
[Artikelcode: 1546](#)

